

PLINOVODI d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
1000 Ljubljana

Datum: 16.2.2022

Razpisna dokumentacija za oddajo naročila male vrednosti:

Nabava osebne varovalne opreme za obdobje treh let

po postopku oddaje naročila male vrednosti

Številka naročila: **P/JNMV/03/2022/TS-VPD**

Februar 2022

VSEBINA

1.	POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE	3
2.	SPLOŠNO.....	3
3.	MERILA.....	5
4.	POGOJI.....	5
5.	OSTALO	7
PRILOGA 1.....		10
PRILOGA 2.....		12
PRILOGA 3.....		13
PRILOGA 4.....		14
PRILOGA 5.....		15
PRILOGA 6.....		16
PRILOGA 7.....		17
PRILOGA 8.....		19
PRILOGA 9.....		20
PRILOGA 10		22
PRILOGA 11		34

1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21; v nadaljevanju: ZJN-3) družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila.

2. SPLOŠNO

2.1 Naročnik

Naziv firme	PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Skrajšan naziv firme	PLINOVODI d.o.o.
Naslov	Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
Matična številka	1954288000
ID številka za DDV	SI31378285

2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)

PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA:		
Naslov:		
Matična št.:		
Identifikacijska št. za DDV:		
Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje (MSP):		
DA		NE
Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke):		
Telefon:		
E-mail:		
Mobilni telefon:		
Pooblaščen oseba za tolmačenje pogodbe in ponudbene dokumentacije:		
Pooblaščen oseba za podpis pogodbe:		

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

2.3 Predmet naročila je nabava osebne varovalne opreme za obdobje treh let.

Naročilo obsega nabavo osebne varovalne opreme za delo v eksplozijsko ogroženih območjih, osebne varovalne opreme za delo v zimskih pogojih in ostale osebne varovalne opreme. Osebna varovalna oprema se nabavlja na osnovi določil Izjave o varnosti z oceno tveganja in potreb organizacijskih enot.

Natančen obseg storitev je razviden iz tehničnega opisa in minimalnih tehničnih zahtev (**PRILOGA 10**).

Rok plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema računa.

Ponudba mora biti veljavna 120 dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

Rok dobave je največ 20 dni od prejema pisnega naročila.

Naročnik si pridružuje pravico, da vseh del ne odda v celoti ali jih sploh ne odda.

Vse zahtevane storitve se morajo izvajati strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi.

2.4 Prispele ponudbe bo naročnik ovrednotil v skladu s pogoji in merili iz te razpisne dokumentacije.

2.5 Postopek naročanja: Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz razpisne dokumentacije, preko informacijskega sistema e-JN povabil na pogajanja. Ponudniki lahko med pogajanjem svoje ponudbene postavke izboljšajo, ne smejo pa jih povišati. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral ponudnika. Naročnik bo napovedal zadnji krog pogajanj v povabilu k pogajanju.

Datum izvedbe pogajanj bo naročnik določil po pregledu ponudb.

2.6 Rok in način predložitve ponudbe: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo v skladu z 18. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18; v nadaljevanju: OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> najkasneje do 4.3.2022 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN:

- v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec ponudbe (**PRILOGA 9**) v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,
- v razdelek »Izjava-ponudnik« naloži izpolnjeno in podpisano **PRILOGO 1** oziroma za ostale sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) pa naloži izpolnjeno in podpisano **PRILOGO 1** v razdelek »Izjava-ostali sodelujoči«.
- vse ostale priloge pa naloži v razdelek »Ostale - priloge«.

Odpiranje ponudb bo dne 4.3.2022 ob 10.00 uri. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

2.7 Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar najkasneje do 25.2.2022 do 9.00 ure. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa do 2.3.2022 do 9.00 ure, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predložena vprašanja.

Upoštewane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane preko portala javnih naročil. Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

- 2.8 Naročnik bo povabil k podpisu pogodbe tistega ponudnika, katerega ponudba bo glede na merila najugodnejša.

3. MERILA

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3). Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja skupna vrednost za okvirne količine.

4. POGOJI

Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena in dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti. Ponudba mora vsebovati vsa naštetá dokazila in dokumente.

- 4.1 Ponudnik mora izpolniti zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila).

- 4.2 Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Ponudniku (gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) v skladu s 75. členom ZJN-3 ne sme biti izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16, 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 175/20 - ZIUOPDVE, 195/20, 95/21; v nadaljevanju: KZ-1): terorizem, financiranje terorizma, ščuvanje in javno poveljevanje terorističnih dejanj, novačenje in usposabljanje za terorizem, spravljanje v suženjsko razmerje, trgovina z ljudmi, sprejemanje podkupnine pri volitvah, kršitev temeljnih pravic delavcev, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponaređitev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponaređanje denarja, ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje, davčna zatajitve, tihotapstvo, zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, oškodovanje javnih sredstev, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje in hudodelsko združevanje.

Ponudnik mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Ponudnik mora pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Ponudnik ne sme biti v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Ponudnikovih sredstev ali poslovanja ne sme upravljati upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti ne smejo biti začasno ustavljene, oziroma se v skladu s predpisi druge države nad njim ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. (PRILOGA 1)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

- 4.3 Ponudnik mora v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20; v nadaljevanju: ZIntPK) predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Naročnik je izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloži

lažno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. **(PRILOGA 2)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.4 Ekonomski - finančni pogoj:

Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (za leta 2018, 2019 in 2020) mora biti večji od 50.000,00 EUR. **(PRILOGA 3)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.5 Tehnični pogoji, ki se nanašajo na predmet naročila:

1. Ponudnik mora biti proizvajalec ali njegov pooblaščen zastopnik oziroma pooblaščen prodajalec ponujenega blaga. **(PRILOGA 4)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je ponudnik proizvajalec ponujenega blaga ali njegov pooblaščen zastopnik oziroma pooblaščen prodajalec.
2. Ponudnik se zavezuje, da bo predložil ponudbo za blago, ki ustreza veljavni tehnični regulativi in evropskim standardom, ki zadevajo ponujeno blago in je navedeno v tehničnem opisu in minimalnih tehničnih zahtevah v PRILOGI 10. **(PRILOGA 5)**

Dokazilo:

- izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo ponujeno blago ustrezalo veljavni tehnični regulativi in evropskim standardom, ki zadevajo ponujeno blago in je navedeno v tehničnem opisu in minimalnih tehničnih zahtevah v PRILOGI 10.
3. Ponudnik lahko na poziv naročnika po oddaji dopustne ponudbe predloži katalog proizvodov, ki so predmet ponudbe. **(PRILOGA 6)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.6 Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, izvajal storitve, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.2 te razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. **(PRILOGA 7)**

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 7 kot del razpisne dokumentacije.

- 4.7 V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno (partnersko) ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila **(PRILOGA 8)**, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 8 kot del razpisne dokumentacije.

- 4.8 Ponudnik mora izpolniti in podpisati obrazec ponudbe. **(PRILOGA 9)**
- 4.9 Ponudnik mora izpolniti in podpisati tehnični opis in minimalne tehnične zahteve. **(PRILOGA 10)**
- 4.10 Ponudnik mora predložiti podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. **(PRILOGA 11)**
- 4.11 Ponudnik mora izpolniti in podpisati vzorec pogodbe. **(PRILOGA 12)**

Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element.

5. OSTALO

- 5.1 Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Naročnik ustavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne vse ponudbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni količino za nabavo predvidenih izdelkov oziroma storitev glede na razpoložljiva finančna sredstva.
- 5.2 Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakovitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.
- 5.3 Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Izbrani ponudnik bo tako pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivenga dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.
- 5.4 Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi, da se strinja z njenimi določili.

- 5.5 Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predložen tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, mora ponudnik predložiti tudi prevod takšnega dokumenta v slovenski jezik. Prevod mora pripraviti sodno zaprisežen tolmač v Republiki Sloveniji.

V kolikor ponudnik predloži samo dokument v tujem jeziku, ga naročnik lahko pozove, da predloži sodno overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži sodno overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila.

Celotni postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

- 5.6 Enotne cene so fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe.

Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, inflacijska pričakovanja), oziroma vse elemente v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

V koliko naročnik in izvajalec ugotovita, da se je povprečna panožna cena predmetnih storitev spremenila za več kot 15% glede na povprečne cene ob podpisu pogodbe, sta soglasna, da bosta cene predmetnih storitev uskladila po pogajanjih in v skladu s tržnimi razmerami v tistem obdobju.

- 5.7 Ponudnik lahko pridobi razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika. Razpisna dokumentacija je na voljo do roka, določenega za predložitev ponudbe.

- 5.8 Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik pa bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

- 5.9 Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

- 5.10 Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZNJ-3 zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudnika izključiti. Očitne ali nebstvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popraviti v pravilno.

Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

- 5.11 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbenice stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

Pogodba preneha veljati tudi v primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- 5.12 Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1L, 95/14 - ZIPS1415-C, 96/15 - ZIPS1617, 80/16 - ZIPS1718, 60/17, 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,
- predmet javnega naročila,
- očitane kršitve,
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, ter mora priložiti pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem in potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN.

- 5.13 Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

V Ljubljani, dne 16.2.2022

Naročnik
PLINOVODI d.o.o.

Glavni direktor
Marjan Eberlinc

Namestnica glavnega direktorja
mag. Sarah Jezernik Konovšek

PRILOGA 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveljevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na dan oddaje ponudbe, izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 EUR ali več.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo pri izvajanju javnih naročil izpolnjevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, oziroma se v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, natisnjena, podpisana in priložena PRILOGA 1 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Soglašam s tem, da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev. V primeru zahteve naročnika se zavezujemo, da bomo predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

PRILOGA 2

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.			
2.			
3.			
4.			
....			

Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Naslov stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.			
2.			
3.			
4.			
...			

Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.			
2.			
3.			
4.			
....			

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, natisnjena, podpisana in priložena PRILOGA 2 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženi drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

PRILOGA 3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da znaša povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (za leta 2018, 2019 in 2020) več od 50.000,00 EUR.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja, se ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

PRILOGA 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo proizvajalec ponujenega blaga ali njegov pooblaščen zastopnik oziroma pooblaščen prodajalec.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja, se ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

PRILOGA 5

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo predložili ponudbo za blago, ki ustreza veljavni tehnični regulativi in evropskim standardom, ki zadevajo ponujeno blago in je navedeno v tehničnem opisu in minimalnih tehničnih zahtevah v PRILOGI 10.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

PRILOGA 6

KATALOG PROIZVODOV

Ponudnik lahko na poziv naročnika po oddaji dopustne ponudbe predloži katalog proizvodov, ki so predmet ponudbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo predložili katalog proizvodov, ki so predmet ponudbe, v kolikor nas bo naročnik pozval k predložitvi kataloga.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

PRILOGA 7

IZJAVA O PODIZVAJALCIH

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi (glej naslednjo stran):

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestili o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslali informacije o novih podizvajalcih, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bomo skupaj z obvestilom posredovali tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da:

- bomo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije z naše strani neposredno plačuje podizvajalcu,
- bo podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas,
- bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili.

Vsak podizvajalec mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 te Razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 7 kot del razpisne dokumentacije.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke:

Naziv podizvajalca	
Polni naslov	
Telefon	
E-pošta	
Zakoniti zastopnik	
TRR	
Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec (v EUR brez DDV)	
Kraj izvedbe	
Rok izvedbe	
V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno obkroži)	DA NE
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec oziroma vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec	

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

V _____, dne _____

(podpis podizvajalca)

PRILOGA 8

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

V primeru skupne (partnerske) ponudbe mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za vodilnega partnerja. Vodilni partner mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji, mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 8 kot del razpisne dokumentacije.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

PRILOGA 9
PONUDBA
OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbene cene:

Zap. št.	Opis	EM	Količina (predvideni obseg v treh letih)	Cena/EM v EUR brez DDV	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1	Obleka delovna Ex (farmer hlače in jakna)	kos	62		
2	Obleka delovna Ex - lahka za poletna razmere (hlače + jakna + usnjeni pas)	kos	50		
3	Bunda Ex (jakna in hlače nepremočljive s termoizolacijsko podlogo)	kos	32		
4	Termoizolacijska podloga Ex za bundo Ex	kos	23		
5	Termoizolacijska podloga Ex Softshell	kos	30		
6	Čevlji zaščitni - polvisoki	par	60		
7	Čevlji zaščitni - nizki	par	60		
8	Škornji zaščitni	par	30		
9	Čelada s paščkom	kos	15		
10	Podkapa EX	kos	15		
11	Podmajica Ex dolgi rokav	kos	60		
12	Podhlače Ex	kos	60		
13	Varovalno-pozicijski pas Ex	kos	5		
14	Blažilec padca Ex	kos	5		
15	Kombinezon antistatičen ognjeodbojen	kos	25		
16	Obleka dežna (jakna in hlače)	kos	25		
17	Kapa zimska	kos	140		
18	Kapa letna	kos	140		
19	Glušniki za čelado	kos	22		
20	Čepki za enkratno uporabo	kos	450		
21	Rokavice podložene usnjene	par	75		
22	Rokavice usnjene za groba dela	par	300		
23	Rokavice usnjene fina dela	par	300		
24	Rokavice odporne na naftne derivate	par	50		
25	Rokavice latex	par	200		
26	Očala zaščitna	kos	95		
27	Srajca kratki rokav	kos	140		

28	Srajca dolgi rokav	kos	140		
29	Dereze enostavne	kos	25		
30	Polmaska FFP2	kos	1.600		
31	Odsevni telovnik	kos	45		
Skupna ponudbena vrednost za obdobje treh let brez DDV:					
Skupna ponudbena vrednost za obdobje treh let z DDV:					

Opombe:

- Ponudnik mora ovrednotiti vse predvidene količine, dejanska dobava pa se bo obračunala po vrednostih na enoto mere in po dejansko dobavljenih in priznanih količinah.
- Ponudnik se izrecno strinja, da so predvidene količine le informativne in da jih ima naročnik pravico spreminjati.
- Vse cene morajo biti brez davka na dodano vrednost.
- Pogodba bo sklenjena največ do ocenjene vrednosti naročila.

2. Plačilni rok je 30 dni od dneva uradnega prejema računa.
3. Ponudba mora biti veljavna 120 dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.
4. Rok dobave je največ _____ dni od prejema pisnega naročila (največ 20 dni od prejema pisnega naročila).

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

PRILOGA 10
TEHNIČNI OPIS IN MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE

1. OBLEKA DELOVNA EX (farmer hlače in jakna)	
Standardi:	SIST EN ISO 11611:2007 - minimalne zahteve: razred 1-A1+A2 SIST EN ISO 11612:2008 - minimalne zahteve: A1+A2 B1 C1 F1 SIST EN 61482-1-2:2007 - minimalne zahteve: razred 1 SIST EN 1149-5:2008
Tkanina:	88% bombaž, 11% poliamid, 1% antistatične niti (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) Gostota tkanja: 35 niti/cm v osnovi in 20 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) Ploščinska masa: 350 g/m ² (+/- 5%) Barva: svetlo modra v kombinaciji s temno modro + odsevni trakovi Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 570 N po dolžini in 390 N po širini. Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 30 N po dolžini in 25 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini. Maksimalen dovoljen čas širjenja plamena znaša 2.0 s (SIST EN ISO 11612:2008). Maksimalna površinska upornost znaša 5 x 10 ¹⁰ Ω (SIST EN 1149:2008) Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.
Kroj:	Jakna na zapenjanje s skritimi gumbi, zunanji in notranji žepi s skritimi gumbi, ognjeodbojni odsevni trak na sprednji in zadnji strani, elastika v zadnjem spodnjem delu jakne. Hlače na naramnice, visok ledveni predel, žepi s skritimi gumbi, razporek na obeh straneh s skritim gumbom, ognjeodbojni odsevni trakovi nad prsmi in na spodnjem delu hlačnic.
Velikosti:	Od 44 do 64
Ostale zahteve:	Hlače morajo biti potiskane z emblemom PLINOVODI na prsnem sredinskem žepu po predlogi. Jakne morajo biti potiskane z emblemom PLINOVODI na prsnem delu po predlogi.
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
2. OBLEKA DELOVNA EX - lahka za poletna razmere (hlače+jakna)	
Standardi:	SIST EN ISO 11611:2015, razred 1 - A1 SIST EN ISO 11612:2015, (A1, B1, C1, F1) SIST EN 1149-5:2018 SIST EN 13034 + A1:2009 /tip 6 Oeko tex standard 100
Tkanina:	35 % aramid, 30 % modakril, 25 % bombaž, 9 % poliamid, 1 % antistatična vlakna Ploščinska masa 245 g/m ² Barva: temno modra / črna ali svetlo rjava Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C Možnost industrijskega pranja v skladu s standardom ISO 15797
Kroj:	Jakna: Jakna na zapenjanje z zadrgo s prekrivno letvijo, dvignjen ovratnik, dva prsna žepa s prekrivno letvijo, dva stranska žepa, odsevni trak na ramenih, rokavih in hrbtu. Hlače: Hlače na pas, ergonomično oblikovane, dvignjen pas za optimalno prileganje, elastično ozadje na pasu, žepa pod pasom na obeh straneh, dva večja stranska žepa nad kolenom s prekrivno letvijo, eden zadnji žep z zapiranjem na poklopce, odsevni trakovi na spodnjem delu hlačnic, žepi za vstavitev kolenčnikov.
Velikosti:	Od 44 do 64
Ostale zahteve:	Jakne morajo biti potiskane z emblemom PLINOVODI na prsnem delu po predlogi. Obleki mora biti priložen usnjen pas z zaponko.
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.

3. BUNDA EX (jakna in hlače nepremočljive)	
3.1. Jakna	
Standardi:	SIST EN 343:2003+A1:2007 - minimalne zahteve: 3/3 SIST EN 531:1995 - minimalne zahteve: A B2 C1 SIST EN 1149-5:2008 SIST EN 13034:2005 - minimalne zahteve: tip 6 SIST EN ISO 14116:2008 - minimalne zahteve: indeks 1, podloga indeks 3
Vrhnja tkanina:	100% poliamid, karbonska vlakna, poliuretanski nanos (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) Ploščinska masa: 250 g/m ² (+/- 5%) Barva: temno modra, svetlo modra + odsevni trakovi Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po dolžini in 1000 N po širini. Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 60 N po dolžini in 60 N po širini. Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 40 °C.
Podloga:	100% bombaž (antistatičen, ognjeodbojen) Ploščinska masa: 185 g/m ² (+/- 5%) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 800 N po dolžini in 200 N po širini. Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 20 N po dolžini in 20 N po širini. Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 40 °C.
Kroj:	Ognjeodbojna, antistatična, nepremočljiva jakna, zapenjanje z zadrgo s prekrivno letvijo s sprimnim trakom, širina rokava nastavljiva s pomočjo sprimnega traku, kapuca, odsevni trak širine 5cm na rokavu in prsnem delu spredaj ter zadaj
Velikosti:	Od S do 3XL
Ostale zahteve:	Jakne morajo biti potiskane z emblemom PLINOVODI na prsnem delu po predlogi.
Garancija:	najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
3.2. Hlače zaščitne	
Standardi:	SIST EN 343:2003+A1:2007 - minimalne zahteve: 3/3 SIST EN 531:1995 - minimalne zahteve: A B2 C1 SIST EN 1149-5:2008 SIST EN 13034:2005 - minimalne zahteve: tip 6 SIST EN ISO 14116:2008 - minimalne zahteve: indeks 1
Vrhnja tkanina:	100% poliamid, karbonska vlakna, poliuretanski nanos (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) Ploščinska masa: 250 g/m ² (+/- 5%) Barva: temno modra, svetlo modra + odsevni trakovi Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po dolžini in 1000 N po širini. Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 60 N po dolžini in 60 N po širini. Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 40 °C.
Podloga:	100% bombaž (antistatičen, ognjeodbojen) Ploščinska masa: 185 g/m ² (+/- 5%) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 800 N po dolžini in 200 N po širini. Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 20 N po dolžini in 20 N po širini. Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 40 °C.
Kroj:	Ognjeodbojne hlače podložene z bombažem, nastavljive v pasu (vrvica in elastika), zadrge v razporku, odsevni trakovi v predelu gležnjev.
Velikosti:	Od S do 3XL
Ostale zahteve:	/
Garancija:	najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
4. TERMOIZOLACIJSKA PODLOGA Ex za bundo Ex	
Standardi:	SIST EN 1149-5:2008 SIST EN ISO 14116:2008 - minimalne zahteve: indeks 3 SIST EN 14058:2004 - minimalne zahteve: razred 1XXXX

	SIST EN ISO 11612:2008 - minimalne zahteve: A1 B1 C1
Tkanina:	49,75 % - bombaž, 49,75 % - modakril, 0,5 % - karbonska vlakna - antistatičen, ognjeodbojen flis (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) Ploščinska masa: 300 g/m ² (+/- 5%) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -5% po dolžini in širini. Barva: temno modra Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 40 °C.
Kroj:	Zapenjanje na zadrgo, visok ovratnik, dva žepa z zapenjanjem na zadrgo, elastične manšete na rokavu.
Velikosti:	Od S do XXXL
Ostale zahteve:	Podloge morajo biti vezene z emblemom PLINOVDI na prsnem delu po predlogi.
Garancija:	najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
5. TERMOIZOLACIJSKA PODLOGA Ex Sofshell	
Standardi:	SIST EN 1149-5:2008 SIST EN ISO 11612:2008 - minimalne zahteve: A1 B1 C2 IEC 61482-2:2009 (RAZRED 2)
Tkanina:	54% modakril, 35% bombaž, 8% poliuretan, 2% ogljik, 1% elastan Ploščinska masa cca. 480 g/m ² Barva: temno modra, siva Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 40 °C.
Kroj:	Šivi bele, kontrastne barve / visok ovratnik z zapenjanjem na sprimni trak / zapenjanje jakne z zadrgo s prekrivno letvijo / prsni žep na levi strani, s pokrito plastično zadrgo / dva stranska žepa, s pokrito plastično zadrgo / v rokavih dodatne pletene manšete / masa oblačila cca. 1.100 g
Velikosti:	Od S do XXXL
Ostale zahteve:	Podloge morajo biti vezene z emblemom PLINOVDI na prsnem delu po predlogi.
Garancija:	najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
6. ČEVLJI ZASČITNI - polvisoki	
Standardi:	SIST EN ISO 20345:2012 - minimalne zahteve: S3 (WR CI HI HRO) SIST EN ISO 20344:2012 - dodatne zahteve v nadaljevanju SIST EN 12568:2010
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B (SIST EN ISO 20344:2012) Minimalna zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša 149 mm za velikost 42 (SIST EN ISO 20344:2012 6.2) Teža čevljev (velikost 42): 1500 g/par (+/- 5%) Barva čevlja: črna
Vrhnji del:	Usnje - gladko goveje hidrofobno Minimalna zahtevana debelina znaša 1,80 mm (SIST EN ISO 20344:2012 6.1). Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 178 N (SIST EN ISO 20344:2012 6.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega usnjenega dela znaša 5,2 mg/(cm ² h) (SIST EN ISO 20344:2012 6.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega usnjenega dela znaša 49,5 mg/cm ² (SIST EN ISO 20344:2012 6.8).
Podloga:	Tekstil - zračna, vodoodbojna večslojna poliamidna tkanina Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 60 N (SIST EN ISO 20344:2012 6.3). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 5,0 mg/(cm ² h) (SIST EN ISO 20344:2012 6.6). Minimalno zahtevan parni koeficient podloge znaša 46,00 mg/cm ² (SIST EN ISO 20344:2012 6.8).
Jezik:	Tkanina Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N (SIST EN ISO 20344:2012 6.3).
Notranjik:	Antiperforacijski poliamid (večplasten) s plastično ojačitvijo za boljšo stabilizacijo Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm (SIST EN ISO 20344:2012 7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 90% (SIST EN ISO 20344:2012 7.2).

Notranji podplatni vložek:	100 % PA nepleten material, odporen na odrgnine, ločljiv z možnostjo dokupa različnih debelin, anatomsko oblikovan.
Zunanji podplat:	Guma v kombinaciji s polimerom Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 4,0 mm (SIST EN ISO 20344:2012 8.1.2). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 8 kN/m (SIST EN ISO 20344:2012 8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 137 mm ³ (SIST EN ISO 20344:2012 8.3). Odporen na visoke in nizke temperature. Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (SIST EN ISO 20344:2012 5.14). Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 10 °C (SIST EN ISO 20344:2012 5.13). Minimalna zahtevana električna upornost obutve v suhi atmosferi znaša več kot $1,2 \times 10^8 \Omega$, v vlažni atmosferi pa več kot $2,4 \times 10^7 \Omega$ (SIST EN ISO 20344:2012 5.10). Zaščitna kapica (SB), podplat odporen na olja in goriva (FO), antistatičnost (A), odpornost na prebod (P), prepustnost in vpijanje vode (WRU). Zavezovanje vezalk skozi jeklene zanke. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Čevlji morajo biti udobni za nošenje. Zaščitna kapica (SB), podplat odporen na olja in goriva (FO), antistatičnost (A), blaženje energije v petnem delu (E), odpornost na prebod (P), prepustnosti in vpijanje vode (WRU), izolacija pred mrazom (CI), Odpornost podplata na kontaktno toploto (300°C, 1 min) (HRO), protizdrsnost (SRC), vodoodpornost (WR)
Velikosti:	36 - 49
Opis modela:	Polvisoki čevlji, brez kovinskih delov, kompozitna zaščitna kapica, nepremočljivi (vodo-neprepustnost in odlično odvajanje vlage navzven), ojačan opetnik in bočni predel čevlja.
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreml - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
7. ČEVLJI ZAŠČITNI - nizki	
Standardi:	SIST EN ISO 20345:2011 - minimalne zahteve: S3 SRC SIST EN ISO 20344:2011 - dodatne zahteve v nadaljevanju SIST EN 61340-4-3
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: A (SIST EN ISO 20344:2012) Minimalna višina vrhnjega dela čevlja znaša 120 mm za velikost 42 (SIST EN ISO 20344:2012 6.2) Barva čevlja: črna
Vrhnji del:	Gladko obutveno usnje (dihajoče, naravni material), mikrofibra Minimalna zahtevana debelina znaša 1,50 mm (SIST EN ISO 20344:2012 6.1). Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 120 N (SIST EN ISO 20344:2012 6.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega usnjenega dela znaša 0,8 mg/(cm ² h) (SIST EN ISO 20344:2012 6.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega usnjenega dela znaša 15 mg/cm ² (SIST EN ISO 20344:2012 6.8).
Podloga:	Usnje Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 15 N (SIST EN ISO 20344:2012 6.3). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 2,0 mg/(cm ² h) (SIST EN ISO 20344:2012 6.6). Minimalno zahtevan parni koeficient podloge znaša 20,00 mg/cm ² (SIST EN ISO 20344:2012 6.8).
Jezik:	Umeten tekstilni material - oblazinjen Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N (SIST EN ISO 20344:2012 6.3).
Notranjik:	Surovinska sestava: goveje usnje ali umetni material - oblazinjen Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm (SIST EN ISO 20344:2012 7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 80% (SIST EN ISO 20344:2012 7.2).
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: TPU/PU Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 6,0 mm (SIST EN ISO 20344:2012 8.1.2). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 5 kN/m (SIST EN ISO 20344:2012 8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 250 mm ³ (SIST EN ISO 20344:2012 8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC Odporen na visoke in nizke temperature.
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (SIST EN ISO 20344:2012 5.14). Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 10 °C (SIST EN ISO 20344:2012 5.13)

	Zaščitna kapica (SB), podplat odporen na olja in goriva (FO), antistatičnost (A), odpornost na prebod (P), prepustnost in vpijanje vode (WRU). Zavežovanje vezalk skozi kovinske zanke. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena.
Velikosti:	40 - 48, možnost izbire običajnega ali širšega kopita
Ostale zahteve:	/
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
8. ŠKORNJI ZAŠČITNI	
Standardi:	SIST EN ISO 20345:2012 - minimalne zahteve: S5 CI SRC SIST EN ISO 20344:2012 - dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: D (SIST EN ISO 20344:2012) Višina škornjev: višina od 36,0 cm do 39,0 cm (za velikost 42) Teža škornjev: 2000 g na par (za velikost 42) (+/- 5%) Barva škornjev: olivno zelena
Vrhnji del:	Polimer Minimalna zahtevana raztezna upornost vrhnjega polimernega dela znaša 9,7 N/mm ² (SIST EN ISO 20344:2012 6.4.1). Minimalni zahtevan natezni raztezek vrhnjega polimernega dela znaša 520 % (+/- 5%) (SIST EN ISO 20344:2012 6.4.1)
Podloga:	Poliesterska tkanina
Notranji podplatni vložek:	Umetni ali naravni material, ki nudi klimatsko udobje Vložek mora biti ločljiv in pralen pri 30° C. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Material: polimer Minimalni profil podplata znaša 4 mm. (SIST EN ISO 20344:2012 8.1.2) Maksimalna izguba volumna podplata pri obrabi znaša največ 250 mm ³ (SIST EN ISO 20344:2012 8.3) Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Škornji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (SIST EN ISO 20344:2012 5.14) Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 10 °C (SIST EN ISO 20344:2012 5.13) Škornji z zaščitno kapico in zaščitnim podplatnim vložkom, udobni za nošenje, enostavno sezuvanje, lahki, udobni, antistatični.
Velikosti:	36 - 47
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
9. ČELADA S PAŠČKOM	
Standardi:	SIST EN 397 SIST EN 60079-2:2015
Oblika	Čelada mora biti primerna za eksplozijsko nevarna območja, biti mora antistatična. Imeti mora možnost namestitve podbradnega paščka in različnih trakov proti potenju. Čelada mora imeti 6 točkovno vpenjanje notranjega vložka in trak proti potenju iz naravnega usnja. Teža čelade ne sme presežati 400g. Barva: modra ali bela
Material:	Material ABS odporen na nizke temperature do -30°C.
Velikosti:	Za obseg glave od 53 do 61 cm.
Ostale zahteve:	Spredaj na čeladi je nalepka z emblemom PLINOVODI.
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka

	- vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
10. PODKAPA EX	
Standardi:	SIST EN ISO 11612 (A1 B1 C1) SIST EN 1149-5:2008 SIST EN 61482-1-2
Opis lastnosti	Material: 50% volna, 50% viskoza (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) Kapa mora biti primerna za delo v EX okoljih (ognjeodbojna in antistatična), odprtina za oči in nos Barva: črna
Velikosti:	univerzalna
Ostale zahteve:	/
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
11. PODMAJICA EX	
Standardi:	SIST EN ISO 11612 (A1 B1 C1) SIST EN 1149-5:2008 SIST EN 61482-1-2
Oblika	Majica z dolgimi rokavi, primerna za delo v EX okoljih (ognjeodbojna in antistatična), visok ovratnik in podaljšan kraj za večjo varnost
Material:	50% volna, 50% viskoza (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja)
Velikosti:	XS-3XL
Ostale zahteve:	/
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
12. PODHLAČE EX	
Standardi:	SIST EN ISO 11612 (A1 B1 C1) SIST EN 1149-5:2008 SIST EN 61482-1-2
Oblika	Dolge podhladce, primerne za delo v EX okoljih (ognjeodbojne in antistatične), elastične v pasu
Material:	50% volna, 50% viskoza (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja)
Velikosti:	XS-4XL
Ostale zahteve:	/
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
13. VAROVALNO POZICIJSKI PAS EX	
Standardi:	SIST EN 361 SIST EN 13463-1
Opis lastnosti	- možnost dodatne regulacije trakov znotraj velikosti, - opremljen z avtomatskimi sponkami za lažje in hitrejše zapenjanje in odpenjanje, - varovanje spredaj in zadaj, pozicijsko delo, - indikator padca, - oblazinjen integriran pozicijski pas, - dodatno oblazinjenje na stegnih in ramah - primeren za delo v eksplozijsko nevarnih območjih

Velikosti:	S, M, L
Ostale zahteve:	/
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
14. BLAŽILEC PADCA EX	
Standardi:	SIST EN 355 SIST EN 13463-1 SIST EN 13463-5
Opis lastnosti	- elastičen poliesterski trak širine 25 mm - z blažilnim elementom - z varovalnim karabinom s samodejnim zaklepanjem (aluminij in pocinkano jeklo) - močan jermen - nosilnost: 100 kg - teža: max. 1,20 kg
Velikosti:	/
Ostale zahteve:	/
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
15. KOMBINEZON ANTISTATICEN OGNJEODBOJEN	
Standardi:	SIST EN 14605:2005+A1:2009 (TIP 3B) SIST EN ISO 14116:2008 SIST EN 1149-5:2008
Oblika	Kombinezon s kapuco (elastika v kapuci), višina ovratnika ščiti do brade, sprednje zapenjanje z zadrgo in dvojnimi prekritjem zadrg z letvijo na kateri je lepilni trak, elastika na koncu rokava, elastika na koncu hlačnic, zanka za palec, varjeni šivi (onemogočajo vdor snovi preko šivov), material je neprepusten za pline, tekočine, prah in pršila, primeren za rokovanje z anorganskimi kemikalijami in biološkimi odpadki, primeren za delo v eksplozivnih okoljih
Material:	Vrhnji material: Polipropilen s PE slojem - 80g/m ² (+/- 5%)
Velikosti:	S - 3L
Ostale zahteve:	/
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
16. OBLEKA DEŽNA (jakna in hlače)	
16.1. Jakna	
Standardi:	SIST EN 343 (3/1) - minimalne zahteve
Vrhnja tkanina:	Surovinska sestava: 100% poliesterska pletenina s 100% poliuretanskim premazom (ali podobno v okviru 5% odstopanja) Ploščinska masa: 180 g/m² (+/- 5%) Barva: modra - odtonek pantone 5395 U Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 60 N po dolžini in 60 N po širini (SIST EN 343:2003 5.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 40 N po dolžini in 40 N po širini (SIST EN 343:2003 5.4). Minimalni zahtevan pretržni raztezek znaša 100% po dolžini in 150% po širini (EN ISO 13934-1:1999).

	Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini (EN 340:2004 5.3). Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 40 °C. Podaljšan hrbtni del.
Velikosti:	Od XS do XXXL
Ostale zahteve:	Jakne morajo biti potiskane z emblemom PLINOVODI na prsnem delu po predlogi.
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
16.2. Hlače	
Standardi:	SIST EN 343 (3/1) - minimalne zahteve
Vrhnja tkanina:	Surovinska sestava: 100% poliesterska pletenina s 100% poliuretanskim premazom (ali podobno v okviru 5% odstopanja) Ploščinska masa: 180 g/m² (+/- 5%) Barva: modra - odtenek pantone 5395 U Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 60 N po dolžini in 60 N po širini (SIST EN 343:2003 5.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 40 N po dolžini in 40 N po širini (SIST EN 343:2003 5.4). Minimalni zahtevan pretržni raztezek znaša 100% po dolžini in 150% po širini (SIST EN ISO 13934-1:2013). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini (SIST EN 340:2004 5.3). Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Velikosti:	Od XS do XXXL
Ostale zahteve:	/
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
17. KAPA ZIMSKA	
Standardi:	/
Opis lastnosti	Material: 50% volna, 50% akril (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) Barva: črna Ostale lastnosti: Topla pletena kapa.
Velikosti:	/
Ostale zahteve:	Kape morajo biti vezene z emblemom PLINOVODI na čelnem delu po predlogi.
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled
18. KAPA LETNA	
Standardi:	/
Opis lastnosti	Material: 100% bombaž (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) Barve: kaki-modra obroba Ostale lastnosti: športen izgled, kapa s šiltom, zapenjanje s pomočjo sprimnega traku
Velikosti:	/
Ostale zahteve:	Kape morajo biti vezene z emblemom PLINOVODI na čelnem delu po predlogi.
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled
19. GLUŠNIKI	
Standardi:	SISIT EN 352-1

Opis lastnosti	Lahki, možnost samostojnega nošenja ali nošenja s čelado, vizirjem in respiratorjem. Povprečna redukcija hrupa: 31 dB Barva: črna Teža: 200 g (+/- 5%) Material: kovinska konstrukcija, PVC/PUR ušesna blazina, plastika
Velikosti:	/
Ostale zahteve:	/
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
20. ČEPKI ZA ENKRATNO UPORABO	
Standardi:	SIST EN 352-2
Oblika:	Ušesni zaščitni čepki za enkratno uporabo, gladke stožčaste oblike
Material:	Mehak in udoben polimer, ne smejo vsebovati PVC-ja
Redukcija hrupa:	Minimalno 35dB (SNR)
Ostale zahteve:	Dobavljivi morajo biti v večjem pakiranju za možnost dopolnjevanja posode na stenskih podajalnikih.
Velikosti:	enotna
Ostale zahteve:	/
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
21. ROKAVICE PODLOŽENE USNJENE	
Standardi:	CE
Oblika:	Kratke pet prstne usnjene rokavice s fiksno termoizolacijsko podlogo dolžine od 26 cm do 27 cm in elastiko na hrbtni strani zapestja.
Surovinska sestava:	Zunanost: goveje hidrofbno usnje Podloga: bombažna podloga
Velikosti:	8,9,10,11
Ostale zahteve:	/
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
22. ROKAVICE USNJENE ZA GROBA DELA	
Standardi:	SIST EN 420 SIST EN 388 (3132X) - minimalna zahteva
Oblika:	Kratke pet prstne z gladkim usnjem na dlaneh in cepljenim usnjem na hrbtni strani. Odročen palec za boljše udobje, elastika na zgornjem delu zapestja. Debelina od 0,90 do 1,10 mm. Dolžina od 24 do 27 cm (odvisno od velikosti).
Surovinska sestava:	Goveje gladko usnje in cepljeno usnje
Velikosti:	7,8, 9,10,11
Ostale zahteve:	/
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti

	V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
23. ROKAVICE USNJENE ZA FINA DELA	
Standardi:	SIST EN 420 SIST EN 388 (2121X) - minimalna zahteva
Oblika:	Kratke petprstne rokavice z elastično manšeto in zapenjanjem s pomočjo sprimnega traku, dolžina rokavic je 23 do 26 cm.
Surovinska sestava:	Dlan: gladko ovčje usnje Hrbtni del: bombaž
Velikosti:	7,8, 9,10
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti fleksibilne, biti dobro pozicionirane na roki.
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
24. ROKAVICE ODPORNE NA NAFTNE DERIVATE	
Standardi:	SIST EN 388:2003 (4121) SIST EN 374:2014 (AKL) SIST EN 420:2003
Oblika:	Pet prstne, univerzalne, z oprijemljivo manšeto, dober in zanesljiv prijem, hrbtna stran rokavice je ojačana s tanko prevleko iz gume, rokavica ne sme puščati barve, dolžina 40-45cm, neprepustnost za tekočine
Surovinska sestava:	Vrhni material: PVC, antibakterijski Podloga: bombažni kosem
Velikosti:	10
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti fleksibilne, biti dobro pozicionirane na roki.
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
25. ROKAVICE LATEKS	
Standardi:	SIST EN 374 (K,L) SIST EN 420 SIST EN 455-1,2,3,4 SIST EN 13485
Oblika:	Rokavice za enkratno uporabo, pakirane v škatli po 100 kosov, debelina: 0,13 mm (+/- 5%)
Surovinska sestava:	Vrhni material: naravni lateks Notranjost: klorirana, polimerno obdelana, nepudrana
Velikosti:	6-10
Ostale zahteve:	Kategorija III
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
26. OČALA ZAŠČITNA	
Standardi:	SIST EN 166 SIST EN 170

Oblika:	Očala morajo zagotavljati panoramsko vidno polje, protizdrsni nosni mostiček, oprijemljive zaušesne ročke.
Material:	Leče iz polikarbonata in okvir iz najlona ali polikarbonata (ali podobno).
Lastnosti leč in zaščita:	Optična klasa 1 Zaščita pred UV svetlobo (100% zaščita) Oznaka filtra za leče 2C-1.2 (prozorne) Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s. Leče morajo biti odporne na praske in neroseče. Lahka: do 25g (+/- 5%)
Velikosti:	/
Ostale zahteve:	Očala morajo imeti priloženo vrečko za shranjevanje in vrstico.
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
27. SRAJCA KRATKI ROKAV	
Standardi:	/
Opis lastnosti	Surovinska sestava: 100% bombaž Ploščinska masa: 180 g/m ² (+/- 5%) Barva: kaki
Velikosti:	S - XXL
Ostale zahteve:	Majice morajo biti vezene z emblemom PLINOVODI na prsnem delu po predlogi.
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
28. SRAJCA DOLGI ROKAV	
Standardi:	/
Opis lastnosti	Surovinska sestava: 100% bombaž Ploščinska masa: 180 g/m ² (+/- 5%) Barva: siva
Velikosti:	S - XXL
Ostale zahteve:	Majice morajo biti vezene z emblemom PLINOVODI na prsnem delu po predlogi.
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
29. DEREZE ENOSTAVNE	
Standardi:	/
Opis lastnosti	Preprosto natikanje na čevlje (elastične), členasta veriga iz nerjavečega jekla na podplatu, zobje iz toplotno obdelanega jekla, ki zagotavlja dober oprijem na vseh površinah (sneg, poledenela podlaga, strma travnata podlaga)
Velikosti:	S (33-36), M (36-41), L (41-44,5), XL (45-48)
Ostale zahteve:	/
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:

	- zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
30. POLMASKA FFP2	
Standardi:	EN 149:2001+A1 2009: FFP2
Opis lastnosti	Zložljiv respirator za enostavnejše nošenje v žepu, nastavljiva sponka za nos s prevleko iz pene za boljše prilaganje ter večje udobje, prilagodljivi ušesni trakovi ustvarijo trdno prilaganje, za enkratno uporabo, brez kovinskih delov
Velikosti:	/
Ostale zahteve:	Rok uporabe 5 let
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.
31. TELOVNIK ODSEVNI	
Standardi:	SIST EN ISO 20471 (RAZRED 2)
Opis lastnosti	Material: 100% mrežasti poliester Ploščinska masa: 120g/m ² (+/- 5%) Barva: fluorescentno rumena Ostale lastnosti: zapiranje na ježke, odsevni trakovi, dolžina hrbtna 70cm, brez rokavov, kroj univerzalni.
Velikosti:	M - XXL
Ostale zahteve:	/
Garancija:	Najmanj 1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini - navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi - izjava o skladnosti V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: - zahteva vzorec izdelka - vzorce pošlje v kakovostni pregled - od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in certifikatov o vgrajenih materialih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da sprejemamo navedeni tehnični opis in minimalne tehnične zahteve.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

PRILOGA 11

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo:

- da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;
- da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila;
- da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
- da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
- da smo ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev;
- da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave

za oddajo naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za nabavo osebne varovalne opreme za obdobje treh let, št. P/JNMV/03/2022/TS-VPD in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodb, ki ne moreta biti kontradiktorni tem pogojem.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

PRILOGA 12

Priloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe!

NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata glavni direktor Marjan Eberlinc in namestnica glavnega direktorja mag. Sarah Jezernik Konovšek
- matična številka: 1954288000
- ID številka za DDV: SI31378285
v nadaljnjem besedilu »naročnik«

in

DOBAVITELJ: _____, ki ga zastopa direktor _____

- matična številka: _____

- ID številka za DDV: _____

v nadaljnjem besedilu »dobavitelj«

skleneta naslednjo

POGODBO št. TS/VPD/____/2022

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti št. P/JNMV/03/2022/TS-VPD, v katerem je naročnik izbral dobavitelja za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji z dne 16.2.2022 ter na podlagi ponudbe št. _____ z dne _____ in izboljšane ponudbe št. _____ z dne _____.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je nabava osebne varovalne opreme za obdobje treh let.

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe št. _____ z dne _____ in izboljšane ponudbe št. _____ z dne _____, ki sta sestavni del pogodbe.

III. DOLOČBE O PODIZVAJALCIH

3. člen

V kolikor bo dobavitelj izvajal naročilo s podizvajalci, se obvezuje, da bo:

- med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestil o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;
- v primeru vključitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom naročniku posredoval tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21; v nadaljevanju: ZJN-3) za vsakega novega podizvajalca;
- v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila;
- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, v pogodbi pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravnava podizvajalčevo terjatev do dobavitelja,
- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bo predhodno potrdil.

IV. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

4. člen

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

V. POGODBENA VREDNOST

5. člen

Pogodbena vrednost je določena na podlagi ponudbe št. _____ z dne _____ in izboljšane ponudbe št. _____ z dne _____.

Naročnik in dobavitelj s to pogodbo dogovorita, da znaša pogodbena vrednost po tej pogodbi največ do (vpiše naročnik)

_____ EUR

(z besedo: _____ 00/100 EUR).

Pogodbena vrednost je po posameznih postavkah razčlenjena v ponudbi št. _____ z dne _____ in v izboljšani ponudbi št. _____ z dne _____, ki sta sestavni del te pogodbe.

Dejanska dobava se bo obračunala po vrednostih na enoto mere in po dejansko dobavljenih in priznanih količinah, tako da je končna vrednost odvisna od dejanskega obsega dobavljenega blaga, vendar največ do skupne pogodbene vrednosti te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico ne naročiti vsega blaga, navedenega v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico prilagajati naročanje posameznega blaga finančnim zmožnostim.

Pogodbene vrednosti so fiksne za čas veljavnosti pogodbe. Če naročnik in dobavitelj ugotovita, da se je povprečna panožna cena predmetnega blaga spremenila za več kot 15 % glede na povprečne cene ob sklenitvi pogodbe, sta soglasna, da bosta cene predmetnega blaga uskladila po pogajanjih in v skladu s tržnimi razmerami v tistem obdobju. V nasprotnem primeru cene ostanejo fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe.

V ceni ni zajet davek na dodano vrednost.

VI. NAČIN PLAČEVANJA

6. člen

Dobavitelj bo po vsaki izvedeni dobavi izstavil račun. Naročnik bo dobavljeno blago plačeval na osnovi prejetega računa. Naročnik bo potrjen znesek nakazal na račun dobavitelja št. _____, odprtem pri _____ (naziv banke) in sicer najkasneje v 30 dneh od dneva uradnega prejema računa.

Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, je dolžan nesporni znesek plačati v zgoraj navedenem roku, za sporni znesek pa poslati dobavitelju pisni ugovor v roku 14 dni od datuma prejema računa. Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen.

Če dobavitelj izstavlja račune in spremljajoče dokumente v elektronski obliki v e-slogu (datoteka xml in pdf), bo hkrati s podpisom pogodbe o tem obvestil naročnika in prejel v podpis soglasje za pošiljanje e-računov.

Naročnik lahko, ob predhodni prošnji dobavitelja, odobri predčasno plačilo računa pred njegovo zapadlostjo za že izvedena dela, storitve ali dobavo blaga in po prejemu dobropisa dobavitelja v višini 0,01% za vsak dan plačila pred zapadlostjo na račun dobavitelja izvede predčasno plačilo.

VII. NAROČANJE BLAGA, ROKI IN POGODBENA KAZEN

7. člen

Dobavitelj bo dobavljal naročeno blago na naslov naročnika: Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana. Naročila za dobavo blaga bo naročnik posredoval dobavitelju pisno po elektronski pošti.

Dobavitelj se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da bo na posamezen pisen poziv naročnika izvajal sukcesivno dobavo blaga in da je rok dobave največ _____ dni (največ 20 dni) od prejema pisnega naročila. Predvidena pogodbena kazen za prekoračitev roka dobavljenega blaga je 1% dnevno od vrednosti posameznega naročila, skupaj največ 10 % vrednosti posameznega naročila.

VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

8. člen

Naročnik se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da:

- bo sodeloval z dobaviteljem z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
- bo tekoče obveščal dobavitelja o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvedbo prevzetih storitev.

IX. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

9. člen

Dobavitelj se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da:

- bo prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno, skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih obveznosti, v skladu z veljavno zakonodajo in vsemi veljavnimi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe;
- bo sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo prevzetih obveznosti;
- bo varoval poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij ter dokumentov;
- v celoti odgovarja za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe predmeta pogodbe ne glede na to, ali opravi oziroma izvede dela sam ali ga opravijo oziroma izvedejo njegovi podizvajalci;
- sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

X. PREDSTAVNIKI

10. člen

Predstavnik naročnika za dobavo blaga po tej pogodbi je

- g. Friderik Veber, tel.: 01 5820 645, el. pošta: friderik.veber@plinovodi.si .

Predstavnik dobavitelja za dobavo blaga po tej pogodbi je

- g/ga. _____, tel.: _____, el. pošta: _____.

XI. VAROVANJE OKOLJA IN VIŠJA SILA

11. člen

Dobavitelj mora zagotoviti izvajanje ukrepov za varno in zdravo delo. Dobavitelj mora zagotoviti tudi izvajanje ukrepov varstva pred požarom skladno z veljavnimi predpisi. Dobavitelj je dolžan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja.

Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18; v nadaljevanju: OZ).

Pogodbena stranka, pri kateri je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložiti verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma.

XII. VAROVANJE POSLOVNO OBČUTLJIVIH PODATKOV

12. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so zaupni oz. poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije, poslovne, tehnične ali finančne narave, ki jih družba Plinovodi d.o.o. pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerij in so lahko poslovno koristni oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja s področja varovanja poslovnih skrivnosti, energetska zakonodaja in Program za zagotavljanje skladnosti.

Dobavitelj se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne bo:

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov uporabil za noben drug namen razen za namen dogovorjen v 2. členu te pogodbe,
- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov razkril nobeni drugi osebi.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da predstavljajo izjeme, naslednji zaupni ali poslovno občutljivi podatki:

- ki so na dan njihovega razkritja že splošno znani,
- za pridobivanje katerih na dan njihovega razkritja za to razkritje obstaja zakonska podlaga,
- katere je pogodbeni stranka pridobila oziroma so ji bili razkriti s strani drugih oseb, vendar ne na podlagi kršitve določb te pogodbe,
- za katere je naročnik dal predhodno pisno soglasje glede njihovega načina in obsega uporabe,
- za katere je potrebno, da so razkrite skladno s sodno odločbo ali na zahtevo državnega organa ali državne institucije pod pogojem, da je naročnik predhodno seznanjen z naravo in namenom tega razkritja.

Pogodbeni stranka s podpisom te pogodbe zagotavlja, da ima vzpostavljene vse varnostne ukrepe in mehanizme (na sodobnem nivoju stanja tehnike - BAT) za prenos, prejem, obdelavo, upravljanje, hrambo in uničenje poslovno občutljivih podatkov in informacij, s katerimi zagotavljajo sodobno in zanesljivo stopnjo zaščite podatkov in informacij.

Pogodbeni stranki sta nadalje sporazumni, da bosta pri izvajanju te pogodbe v celoti spoštovali določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 194/07 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZVOP-1) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. april 2016 o varstvu osebnih podatkov in o preostalem toku teh podatkov (GDPR), in sicer ne glede na to, ali se bo dobavitelj z osebnimi podatki seznanil pri neposrednem opravljanju storitev za naročnika, preko pisne dokumentacije, elektronskega poslovanja ali na kakršenkoli drug način.

Pogodbeni stranka v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarja za vsako nepooblaščen razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe.

Pooblaščen osebe pogodbenih strank v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarjajo za vsako nepooblaščen razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe.

XIII. KONČNE DOLOČBE

13. člen

Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali OZ.

14. člen

Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbeni stranka prejme po dva izvoda. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišejo pooblaščen predstavniki obeh pogodbenih strank. Pogodba se sklene za obdobje treh let od datuma podpisa obeh pogodbenih strank oziroma do porabe sredstev v višini skupne pogodbene vrednosti.

Naročnik ima pravico do odpovedi pogodbe, v kolikor v sprejetem finančnem načrtu družbe Plinovodi d.o.o. za leto 2023, 2024 ali 2025 ne bo imel zagotovljenih zadostnih sredstev. V primeru odpovedi velja 30 dnevni odpovedni rok, ki začne teči od dne odpošiljanja pisnega obvestila, posredovanega s priporočeno pošto.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodbe civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V _____, dne _____

DOBAVITELJ:

Direktor:

V Ljubljani, dne _____

NAROČNIK:

PLINOVODI d.o.o.

Glavni direktor:

Marjan Eberlinc

Namestnica glavnega direktorja:

mag. Sarah Jezernik Konovšek